








PŘEHLED PRODUKTŮ

[ROTORCLIP.COM](https://rotorclip.com)

POJISTNÉ KROUŽKY | SAMOSVORNÉ POJISTNÉ KROUŽKY | SPIRÁLOVÉ KROUŽKY
VLNOVKOVÉ PRUŽINY | SAMOČINNÉ HADICOVÉ SPONY



APPLICATION DRIVEN SOLUTIONS®



Výrobky Rotor Clip poskytují kvalitu a spolehlivost, následovanou dostupností, odbornými znalostmi a důvěrou zákazníků.

NAŠE NABÍDKA VÝROBKŮ

- Pojistné kroužky
- Samosvorné pojistné kroužky
- Spirálové kroužky
- Vlnkové pružiny
- Hadicové spony
- Instalační nástroje



Lineární šnekový pohon s vnitřním pojistným kroužkem

NAŠE CERTIFIKÁTY

AS 9100	IATF 16949	ISO 9001	ISO 14001	ISO 13485	TISAX
------------	---------------	-------------	--------------	--------------	-------

VAŠE APLIKACE, VAŠE ŘEŠENÍ, VYŘEŠÍME VŠE


Rotor Clip je světovým lídrem ve výrobě pojistných kroužků, vlnkových pružin a hadicových spon. S více než 20 000 standardními díly se specializujeme na použití správného dílu pro každou aplikaci, a to vždy, když se jedná o standardní nebo zakázkové produkty.

20 000 STANDARTNÍCH DÍLŮ, NEKONEČNÉ MOŽNOSTI ZAKÁZKOVÉ VÝROBY


“Pokud vám nevyhovuje náš standardní díl, jsme schopni vás podpořit řešením na míru. Navrhli a vyrobili jsme tisíce dílů použitých téměř ve všech průmyslových odvětvích.”

Náš tým konstruktérů, metalurgů a výrobních inženýrů je připraven konzultovat se zákazníky řešení obtížných problémů a zajistit, aby dostali produkty v nejvyšší a nejvýkonější kvalitě

V průběhu let získala společnost Rotor Clip řadu ocenění kvality od významných výrobců z řad OEM, výrobců automobilů a distributorů.



Snímač výfuku s vlnkovou pružinou s plochými konci a spirálovým kroužkem



Naviják s vícenásobnou vlnkovou pružinou

Seznamte se s našimi rozsáhlými možnostmi. Sledujte nyní



POJISTNÉ KROUŽKY

- Axiálně instalovatelné - vnitřní/vnější
- Radiálně instalovatelné - vnější
- Samosvorné- externí
- Metrické a palcové rozměry dle norem DIN / ANSI / JIS
- Normy: 1 mm až 1300 mm / 0,040" až 15"
- Vyrží vyšší tahové zatížení
- Dostupné montážní nástroje
- Dostupné různé materiály a povrchové úpravy



POJISTNÉ KROUŽKY

- Axiálně instalovatelné - vnitřní/vnější
- Metrické a palcové rozměry dle norem DIN / ANSI
- Jednotná šířka materiálu - 3 bodový kontakt s drážkou při instalaci
- Nabízí větší vůli než zúžený profilový kroužek
- Standardy: 4 mm až 450 mm / 0,157" až 10"
- Vysoce přizpůsobitelné
- Dostupné různé materiály a povrchové úpravy



SPIRÁLOVÉ KROUŽKY

- Axiálně instalovatelné - vnitřní/vnější
- DIN - metrické - palcové rozměry
- 360° kontakt s drážkou
- Větší vůle než u kuželových profilových kroužků
- Aplikace s nízkým tahem
- Standardy: 6 mm až 400 mm / 0,250" až 10"
- Vysoce přizpůsobitelné
- Dostupné v různých materiálech včetně speciálních slitin
- Široká nabídka povrchových úprav



VLNOVKOVÉ PRUŽINY

- Úspora axiálního prostoru až o 50% ve srovnání s běžnými vinutými pružinami
- Metrické - palcové
- Jednootáčkové a víceotáčkové provedení
- Zvyšuje životnost ložisek i aplikace
- Široké spektrum koncových konfigurací splňující požadavky každé aplikace
- Dostupné v různých materiálech včetně speciálních slitin
- Široká nabídka povrchových úprav
- Zakázková výroba dle požadované velikosti a druhu materiálu
- Jedinečné patentované řešení zakončení pružin




HADICOVÉ SPONY

- Jednodrátové - dvoudrátové
- Páskové s konstantním napětím
- Samočinné - nejsou potřeba žádné šrouby
- Nelze příliš/nedostatečně utáhnout
- Rozšiřuje a smršťuje se při teplotních výkyvech
- Rovnoměrný tlak hadice
- Snadná instalace



Vyžádejte
si vzorky

REJSTŘÍK PRODUKTŮ



Standardní metrické pojistné kroužky, axiálně instalovatelné

Vnitřní



DHO
DIN 472
Standard



DHI
Obrácené



DHT
DIN 984
Zubaté



DHR
DIN 472
Zesílené
těžké
provedení



DSH
DIN 471
Standard




DSI
Obrácené



DST
DIN 983
Zubaté



DSR
DIN 471
Zesílené
těžké
provedení



Axiálně instalovatelné

Třmenové kroužky/ E-kroužky

Vnější



DE
DIN 6799
Tvar E



DC
Půlměsíc

Samosvorné, zásuvné a úchopné kroužky

Vnější



DSF
Frikční



DTX
Zakřivený
okraj



DTI
Plochý
okraj

Vnitřní

Metrické pojistné kroužky ANSI, axiálně instalovatelné

Vnitřní



MHO
Standard



MSH
Standard



MSR
Zesílené

Vnější



ME
Tvar E



MC
Půlměsíc



MRE
Zesílené

Metrické E-kroužky a půlměsícové kroužky ANSI

JIS E-kroužky

Vnější



JE
JIS B 2805
Tvar E

Standartní pojistné kroužky v palcových rozměrech, axiálně instalovatelné

Vnitřní



HO
Standard



HOI
Obrácené



BHO
Prohnuté



VHO
Zkosené



SH
Standard



SHI
Obrácené



SHR
Zkosené



SHM
Ochrana proti
neoprávněné
manipulaci



BSH
Prohnuté



VSH
Zkosené

E-kroužky v palcových rozměrech a půlměsícové kroužky

Vnější



**E/SE/
YE/ZE**
Tvar E



RE
Zesílené



BE
Prohnuté



C
Půlměsícové



LC
Vzájemně
propojené



PO
Pudl



EL
Prohnuté

Palcové samosvorné, nasazovací a úchytné kroužky

Vnější



SHF
Frikční



RG
Radiálně
uchycené



TX
Zakřivený
okraj




TY
Plochý
okraj







TI
Plochý
okraj

Vnitřní



Radiálně instalovatelné

REJSTŘÍK PRODUKTŮ



Metrické pojistné kroužky

Vnitřní

Vnější



**HBL,
HBM
HBH**



CRH
DIN 7993
Kulatý
drát -
Typ B



CFH
Plochý drát



SR
Kuličková/
válečková
ložiska



SB
Standard
SAE



CFS
Plochý drát



CBS
DIN 5417
Ložiska



CRS
DIN 7993
Kulatý
drát -
Typ A

Palcové pojistné kroužky

Vnitřní

Vnější



HN
Jehličková
ložiska



UHO
Vroubkované



UHB
Standard



USC
Standard



USH
Vroubkované



SNL
Jehličková
ložiska

Podložky

Vnitřní/Vnější



KMS
Podložky

Spirálové pojistné kroužky metrické

Vnitřní

Vnější



DKR
DIN 472
Drážka
Zesílené
provedení



DKL
DIN 472
Drážka
Zesílené
provedení



KLM
Lehké
provedení



MKM
Střední
provedení



MKR
Středně-
těžké
provedení



MKG
Zesílené
provedení



MKA
Letecký
průmysl
DIN4017



DCR
DIN 471
Drážka
Zesílené
provedení



DCL
DIN 471
Drážka
Zesílené
provedení



CLM
Lehké
provedení



MCM
Střední
provedení



MCR
Středně-
těžké
provedení



MCG
Zesílené
provedení



MCA
Letecký
průmysl
DIN4016

Spirálové pojistné kroužky palcové

Vnitřní

Vnější



KL
Lehké
provedení



KM
Střední
provedení



KR
Středně-
těžké
provedení



KG
Zesílené
provedení



KLR
Zesílené
provedení



CL
Lehké
provedení



CM
Střední
provedení



CR
Středně-
těžké
provedení



CG
Zesílené
provedení



CLR
Zesílené
provedení



NKG
Spirálové



NCG
Spirálové

Vlnovkové pružiny

Jednoduché

Vícenásobné



Mezera



Překrytí

MST
Metrické



Mezera



Překrytí

SST
Palcové



Mezera

NST
Narrow



SRT
Kulatý drát

S rovnoběžnými
konci



S rovnými
konci

MWL/MWM/MWR
Metrické

S rovnoběžnými
konci



S rovnými
konci

WSL/WSM/WSR
Palcové

Samočinné hadicové spony

Drátové spony

Páskové spony



HC

Jednoduché
hadicové
spony



HW

Z tenkého
drátu



DW

Dvoudrátové
hadicové
spony



CTB

Páskové
spony
s konstantním
napětím



CTL

Páskové
spony
s konstantním
napětím -
lehké





Navíjené nebo lisované, navržené pro vás

- ® Jakýkoliv kroužek,
jakýkoliv typ, jeden výrobce
- ® Standardní a
zakázkové produkty
- ® Malé průměry od 1 mm
- ® Nerezová ocel a
exotické slitiny
jsou snadno
dostupné

Vaše aplikace, vaše požadavky, vyřešíme vše

- ® Úspora axiálního prostoru
až o 50% ve srovnání s
běžnými vinutými
pružinami

- ® Standardní a
zakázkové produkty

- ® Malé průměry
od 1 mm

- ® Nerezová ocel a
exotické slitiny jsou
snadno dostupné



Tradiční vinutá pružina



Rotor Clip
Vícenásobná vlnková
pružina

